

YouTube镜像配置说明

感谢您的使用，本程序原为朝鲜人金珂垃开发的一款突破国家网络封锁的web应用。

自2010年以来，朝鲜当局不停的封锁，导致该程序自2010年以来只更新了2个版本，

15年12月底，本人在SourceForge发现了这个项目。只不过已经无法使用了。

经过近半个月的修改和完善。改项目已经起死回生了。

另外重写了界面。使用bootstrap框架，界面更简洁。

使用谷歌的API,利用海外主机做中转。实现长城之内看youtube。

本程序无需高端服务器，也无需数据库。只需要一台支持php的海外（包括香港，台湾）虚拟主机就可运行。

下面是安装配置说明:

1.安装

安装非常简单，直接把程序压缩包解压到网站目录即可。

下一步就是配置了。建议装在根目录。

2.配置

首先要申请youtube的api,

在此之前你需要一个谷歌账户。登录您的谷歌账户之后。

打开申请地址

<https://console.developers.google.com/>

点击 **启用和管理 API**


如下图



随便起个名字，点 **建立**



然后稍等一会，大概3分钟建立成功了。
然后点击展开右侧导航，进入API管理员



选择你刚才建立的什么账号。然后继续



然后等待一会。出现下面的页面

建立一个YouTube Data API

熱門 API



- Google Cloud API
- Compute Engine API
- BigQuery API
- Cloud Storage Service
- Cloud Datastore API
- Cloud Deployment Manager API
- Cloud DNS API
- 更多



- Google Maps API
- Google Maps Android API
- Google Maps SDK for iOS
- Google Maps JavaScript API
- Google Places API for Android
- Google Places API for iOS
- Google Maps Roads API
- 更多



- Google Apps API
- Drive API
- Calendar API
- Gmail API
- Google Apps Marketplace SDK
- Admin SDK
- Contacts API
- CalDAV API



- 行動服務類 API
- Cloud Messaging for Android
- Google Play Game Services
- Google Play Developer API
- Google Places API for Android



- 社交平台類 API
- Google+ API
- Blogger API
- Google+ Pages API
- Google+ Domains API



- YouTube API
- YouTube Data API
- YouTube Analytics API
- YouTube Reporting API



- 廣告類 API
- AdSense Management API
- DCM/DFA Reporting And Trafficking API
- Ad Exchange Seller API



- 其他熱門 API
- Analytics API
- Translate API
- Custom Search API

启用API

總覽



YouTube Data API v3

The YouTube Data API v3 is an API that provides access to YouTube data, such as videos, playlists, and channels.

[瞭解詳情](#)

在 [APIs Explorer](#) 中試用這個 API [↗](#)



YouTube Data API v3

⚠ 這個 API 已啟用，但您必須先建立憑證，才能在專案中使用該 API。
點選「前往「憑證」」可立即執行這項作業 (強烈建議)。

[前往「憑證」](#)

[總覽](#) [用量](#) [配額](#)

The YouTube Data API v3 is an API that provides access to YouTube data, such as videos, playlists, and channels.

將憑證和增主您的專案

1 瞭解您所需的憑證類型

系統將協助您設定正確的憑證

您可以選擇略過這個步驟，並繼續建立 [API 金鑰](#)、[用戶端 ID](#) 或 [服務帳戶](#)

您目前使用哪個 API？

決定您所需的憑證類型。

YouTube Data API v3

API 的呼叫來源為何？

決定您要使用的設定。

網路伺服器 (例如 node.js、Tomcat)

您需要存取什麼資料？

公開資料

存取這個 API 提供的公開資料

使用者資料

存取 Google 使用者擁有的資料 (在獲得對方授權的情況下)

[我需要哪些憑證？](#)

接受這些伺服器 IP 位址發出的要求 这个不用填

2 建立 API 金鑰

請將這個金鑰妥善保存在您的伺服器中，避免外洩

每個 API 要求都是由您控管的裝置上執行的軟體所產生。系統會使用每個要求的 userIp 參數 (如有指定) 中的位址，強制執行使用者限制。如果要求中缺少 userIp 參數，系統將會改用您的裝置 IP 位址。[瞭解詳情](#)

名稱

接受這些伺服器 IP 位址發出的要求 (選填)

例如: 192.168.0.1、172.16.0.0/12、2001:db8::1 或 2001:db8::/64

建立 API 金鑰

记下你的api

憑證

將憑證新增至您的專案

- ✓ 瞭解您所需的憑證類型
從網路伺服器 呼叫 YouTube Data API v3
- ✓ 建立 API 金鑰
已建立的「伺服器金鑰 1」API 金鑰

3 取得您的憑證

以下是您的 API 金鑰

AIzaS...F6T...fHunA

完成 取消

下面还有申请一个URL Shortener API的api、再次进入api管理员找到URL Shortener API并申请，申请过程和上面的YouTube Data API申请过程一样
申请成功就可以看到你的api啦



下面是配置youtube镜像

打开inc目录。

编辑info.php文件

编辑\$ym='你的网站域名';

你的站点域名。不可为空，如装在子目录应填写

http://abc.com/abc/这种格式。

编辑\$youtube_api='你的YouTube Data API';

编辑\$gurl_api='你的URL Shortener API';

其他的你可以自行设置，你也可以保持默认。

编辑parser.php文件

\$ym='你的网站域名';

不可为空，如装在子目录应填写

http://abc.com/abc/这种格式。

然后打开首页

尝试搜索视频，如果可以搜索，说明本程序安装成功。

搜索: 侣行



尝试播放一个视频。

pc端播放界面，pc端使用flash播放器




移动移动端播放界面，移动端使用html5播放器



如果要想修改首页的推荐视频。修改编辑inc/info.php
\$home_v='用户识别码';

用户识别码怎么弄？

打开一个youtube频道主页，后面的就是用户识别码



注意，某些视频。由于某些原因可能无法播放。

如果您能修改php.ini文件，您可以修改`max_execution_time = 300000;`

这样视频看不易中断

如果大家需到问题，或者有bug反馈，请邮件
zxqajax@gmail.com